



RE-AL

KESİCİ TAKIMLARI & TEKNİK HIRDAVAT SAN. TİC.

KALIP PARLATMA ve TESVİYE EKİPMANLARI

Havalı Diprofiller



Model	Strok	Hız d/dk	Hava Basıncı	Ebat	Ağırlık
AR - 030	0.3 mm ileri - geri	40.000	2 - 6 Bar	28 x 200	200 gr.
AR - 050	0.5 mm ileri - geri	45.000	2 - 6 Bar	23 x 185	220 gr.
AR - 070	0.7 mm ileri - geri	35.000	2 - 6 Bar	28 x 200	200 gr.
AR - 300	3 mm ileri - geri	10.000	2 - 6 Bar	23 x 200	250 gr.
SAR - 070	0.7 mm sağ - sol	15.000	2 - 6 Bar	18 x 180	250 gr.

Erezyonlu ve Tel Erezyonda sertleşmiş yüzeyleri kolayca aşındırır el ile parlatma için ulaşılması zor olan yüzeylerde kolayca çalışmayı sağlar.

Havalı Spiraller



Model	Pens	Devir	Hava Basıncı	Ebat	Ağırlık
UG - 300	3 - 6 mm	35.000	2 - 6 Bar	22 x 182	170 gr.
UG - 400	2.35 - 3 mm	60.000	2 - 6 Bar	17 x 159	130 gr.
UG - 500	2.35 - 3 mm	60.000	2 - 6 Bar	20 x 160	110 gr.

Kaynaklı yüzeylerde, kanallarda finiş yüzeylerde genel amaçlı kullanılmaktadır.

Açılı Havalı Spiral



Model	Çap	Devir	Hava Basıncı	Ebat	Ağırlık
GP - 522	30mm	22.000	2 - 6 Bar	16.5x136mm	200mm

Havalı Diprofil



Model	Strok	Hız d/dk	Hava Basıncı	Ebat	Ağırlık
AR-991N	0-6mm	4.500	2 - 6 Bar	140x206mm	657gr.

Havalı Spiral Taşlama

AT - 7033

AT - 7034

AT - 7033 L



3 mm pens opsiyonel

Model	Devir	Hava Girişi	Pens (mm)
AT - 7033	22000 rpm	G 1/4	6
AT - 7034	20000 rpm	G 1/4	6
AT - 7033 L	25000 rpm	G 1/4	6

Havalı Bant Zımpara

AT - 7009

AT - 7010



Model	Devir	Hava Girişi	Bant Ölçüsü
AT - 7009	16000 rpm	G 1/4	10 x 330
AT - 7010	16000 rpm	G 1/4	20 x 520

Ultrasonik Parlatma Makinesi



- 90 / 150 Volt arası güç temin eder.
- Çalışma ortamına göre devir ayarı yapılabilir.
- Eğeleme: Strock boyu 1 mm
- Spral : 3000 - 30000 devir.

Ultrasonik Parlatma Elektrikli Spral Motorlar ve Kamçı



Kod	Güç	Devir / dk	Volt
BM 21 A	125 W	15000	220
BM 23 A	200 W	25000	220
BM 24 A	500 W	22500	220
BM 25 A	500 W	25000	220
BM 26 A	275 W	25000	220

Elektrikli Dipprofil



- Strock hızı el veya ayak hızı ile kontrol edilir.
- Strock mesafesi 0 - 6 mm arasındır.
- Saniyede 0/192 strock hızı sağlar.
- Isınma yapmaz
- Aparatlar yardımıyla hertürlü gaz taşı ve seramij taşlar bağlanır.

Havalı Kalem Spral



- 3 mm pensli
- 56000 devir
- Spral motor ve kamçıyla kullanılır.

Kroteks Lastikler



Ölçü	Şaft	Kauçuk Lastik	Elastik Lastik
5x16 Konik	3	Aşındırıcı ve Tesviye Amaçlı	200 - 400 - 600 Kum
4x13 Silindir	3		
6x15 Silindir	3		
8x20 Silindir	3		
10x20 Silindir	3		
10x22 Konik	3		
10x20 Silindir	6		
15x20 Silindir	6		
20x25 Silindir	6		
25x25 Silindir	6		
			Tesviye ve Parlatma Amaçlı

3 mm Saplı Spral Elmas Uç



Gaz Taşları



MS Serisi

Sert yapılı bir taşıdır. yüksek kesme özelliği nedeniyle erezyon kamunu temizlenmede kullanılır. Kaba ve finis yüzey işlemeye uygundur. Çalıştığı yüzeyin formunu alma ve hızlı talaş kaldırma özelliğine sahiptir. Her türlü kalıp çeliğinde kullanılır.




MF Serisi

Orta sertlikte bir taşıdır. Yumuşak polishing etkisi verir. Pantograf, freze, torna izlerinin tesviyesinde kullanılır. Hızlı kesme ve kum dökülme özelliği vardır. Kolayca çalıştığı yüzeyin formunu alır.




VH Serisi

Orta sertlikte ve kendinden yağlı bir taşıdır. Geniş kullanım alanı olup sertleştirilmiş çeliklerde iyi yayılma ve kesme özelliği vardır.



Ölçü A x B x L	3 x 6 x 150	6 x 6 x 150	3 x 13 x 150	6 x 13 x 150	10 x 10 x 150	6 x 25 x 150
Kum	120 - 150 - 180 - 220 - 320 400 - 600 - 800 - 1000				120 - 220 - 320 400 - 600	

Seramik Gaz Taşları



Ölçü A x B x L	1 x 4 x 100	2 x 4 x 100	1 x 6 x 100	2 x 6 x 100	1 x 10 x 100	2 x 10 x 100	Ø x 3 x 100
Kum	180 - 250 - 280 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200						

Elmas Parlatma Macunu




Mikron	Elmas Yoğunluğu	Kullanım Alanı
1	14000	Son Parlatma
3	8000	Son Parlatma
6	3000	Ön Parlatma ve Lepleme
8	1800	Ön Parlatma ve Lepleme
14	1200	Ön Parlatma ve Lepleme
25	800	Talaş Kaldırma
45	325	Talaş Kaldırma
60	230	Talaş Kaldırma
90	170	Talaş Kaldırma

Elmas Macun Nemlendirici



Parlatma Keçeleri



Silindirik Keçe

Ebat	Şaft
Ø L	
4 x 8	3
5 x 9	3
6 x 10	3
8 x 10	3
10 x 14	3
12 x 20	3
15 x 20	6
20 x 20	6
25 x 30	6
30 x 30	6

Konik Keçe

Ebat	Şaft
Ø L	
5 x 12	3
6 x 16	3
8 x 16	3
10 x 14	3
12 x 20	6
20 x 30	6

Yuvarlak Keçe

Ebat	Şaft
Ø	
4	3
6	3
8	3
10	3
12	3-6
20	6

Radius Keçe

Ebat	Şaft
Ø L	
6 x 10	3
8 x 16	3
10 x 14	3
12 x 20	3-6
20 x 30	3-6

Delikli Keçe

Ebat
Ø L
22 x 5
25 x 5
30 x 5
40 x 5



Tesviye ve Parlatma Fırçaları




Ölçü	Şaft	Tip
Ø 25 Disk	2.35	Metal - Kıl
Ø 30 Disk	2.35	Metal - Kıl
8x10 Konik	2.35	Metal - Kıl
16x8 Konik	2.35	Metal - Kıl
Ø 6 Silindirik	2.35	Metal - Kıl

Bez Zımpara



Kum	En
60	200 mm
80	200 mm
100	200 mm
120	200 mm
150	200 mm
180	200 mm
220	200 mm
280	200 mm
320	200 mm
400	200 mm
600	200 mm
800	200 mm



Yapışkanlı Zımpara

Yapışkanlı Yumuşak Kadife

Saplı Elastik Lastik

Lastik	Zımpara	Kadife
10	12	12
18	20	20
30	33	33
45	50	50
	Kum	
	80	
	150	

Sprea Bant Zımpara ve Lastik Tutucu




Ebat
Ø 4
Ø 5
Ø 6
Ø 8
Ø 10
Ø 12
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 30
Ø 40
Ø 50



En	Kum
4 x 10	
5 x 12	120 - 220
6 x 12	320 - 400
8 x 12	600
10 x 12	
12 x 30	
15 x 30	
20 x 30	60 - 80
25 x 30	100 - 120
30 x 30	220
40 x 30	
50 x 30	

Su Zımparası (Plaka)



Kum	
	60 - 80 - 100 - 120
	150 - 180 - 220 - 280 - 320
	400 - 600 - 800 - 1000 - 1200
	1500 - 2000

Pf Serisi



10'lu Set

Kod	Form	Boy (mm)	Elmas Boyu (mm)	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Kum
PF - 101		140	50	1.5	6	120
PF - 102		140	50	2	5	120
PF - 103		140	50	3	∅	120
PF - 104		140	50	2.5	2.5	120
PF - 105		140	50	3.5	3.5	120
PF - 106		140	50	1.5	5.4	120
PF - 107		140	50	6	1.7	120
PF - 108		140	50	2	6	120
PF - 109		140	50	2	5	120
PF - 110		140	50	1.5	6	120

FA Serisi



10'lu Set

Kod	Form	Boy (mm)	Elmas Boyu (mm)	Genişlik (mm)	Kalınlık (mm)	Kum
FA - 101		90	60	10	1	200 & 400
FA - 102		90	60	8	1	200 & 400
FA - 103		70	40	6	0.8	200 & 400
FA - 104		60	25	4	0.8	200 & 400
FA - 105		45	15	2	0.8	200 & 400


MTF Serisi



12'lu Set

Kod	Form (mm)	Boy (mm)	Elmas Boyu (mm)	Kum
MTF - 13F		72	15	200
MTF - 13V				400
MTF - 13X				600
MTF - 16F		72	15	200
MTF - 16V				400
MTF - 16X				600
MTF - 23F		56	15	200
MTF - 23V				400
MTF - 23X				600
MTF - 26F		56	15	200
MTF - 26V				400
MTF - 26X				600

CF Serisi



12'lu Set

Kod	Form (mm)	Boy (mm)	Elmas Boyu (mm)	Kum
CF - 402J		180	40	150
CF - 402F				200
CF - 402V				400
CF - 404J		180	50	150
CF - 404F				200
CF - 404V				400
CF - 406J		180	50	150
CF - 406F				200
CF - 406V				400
CF - 408J		180	50	150
CF - 408F				200
CF - 408V				400

PTF Serisi



10'lu Set

Kod	Form (mm)	Boy (mm)	Elmas Boyu (mm)	Kum
PTF - 12F		130	30	200
PTF - 12V				400
PTF - 12X				600
PTF - 14F		130	30	200
PTF - 14V				400
PTF - 14X				600
PTF - 16F		130	30	200
PTF - 16V				400
PTF - 16X				600
PTF - 103X		140	50	600


PF Serisi



5'li Set

Kod	Form	Boy (mm)	Elmas Boyu (mm)	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Kum
PF - 101		140	50	1.5	5.5	120
PF - 102		140	50	2	5	120
PF - 103		140	50	3	∅	120
PF - 104		140	50	2.5	2.5	120
PF - 105		140	50	3.5	3.5	120

**Püskürtme Spiral Elmas Uçlar
(Şaft 3mm)**



ØD	Ø1	Ø1.5	Ø2	Ø2.5	Ø3	Ø3.5	Ø4	Ø5	Ø6	Ø1	Ø1.5	Ø2	Ø2.5	Ø3	Ø3.5	Ø4	Ø5	Ø6
T	8	8	8	8	10	10	10	10	10	8	8	8	8	10	10	10	10	10
No	10A	15A	20A	25A	30A	35A	40A	50A	60A	10C	15C	20C	25C	30C	35C	40C	50C	60C


ØD	Ø2	Ø3	Ø3	Ø1.2	Ø1.5	Ø1.5	Ø2	Ø3	Ø3.3	Ø3.3	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø2	Ø3	Ø3.3
T	10	10	10	16	13	10	12	14	15	10	12	15	15	15	13	10	10	15
No	20T	30T	30V	13R	14R	15R	20R	30R	31R	32R	20P	30P	40P	50P	60P	20F	30F	33F

ØD	Ø4	Ø5	Ø6	Ø6	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø5	Ø6	Ø1	Ø1.5	Ø2	Ø2.5	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6
T	10	10	12	10	6	14	9	10	13	13	8	-	-	-	-	-	-	-
No	40F	50F	60F	61F	20J	30J	40J	50J	51J	60J	10B	15B	20B	25B	30B	40B	50B	60B

ØD	Ø3	Ø3	Ø4	Ø5	Ø5	Ø6	Ø6	Ø2	Ø3	Ø3	Ø3	Ø3	Ø3	Ø3	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6
T	-	5	7	9	12	10	12	4	6	5.5	6	6	6	6	5	8	10	12
No	80B	30Q	40Q	50Q	51Q	60Q	61Q	20S	30S	31S	32S	33S	34S	35S	36S	40S	50S	60S

ØD	Ø13	Ø13	Ø13	Ø13
T	2	2.5	2	2.5
No	1320U	1325U	1320E	1325E

Spiral Taşlar (6mm Şaftlı)




NO	DxL
A-1	12x4
A-2	16x4
A-3	16x8
A-4	20x4
A-5	20x8
A-6	20x16
A-7	24x4
A-8	25x8
A-9	25x10
A-10	25x20
A-11	30x4
A-12	30x8
A-13	30x16
A-14	30x20
A-15	40x6
A-16	40x10
A-17	40x16
A-18	40x20
A-19	50x10
A-20	50x16
A-21	50x20
A-22	60x16
A-23	60x20



NO	DxL
B-1	3x8
B-2	4x8
B-3	5x10
B-4	6x12
B-5	6x16
B-6	8x12
B-7	8x16
B-8	10x10
B-9	10x15
B-10	10x20
B-11	10x25
B-12	12x12
B-13	12x20
B-14	12x30
B-15	16x16
B-16	16x20
B-17	16x30
B-18	16x40
B-19	20x20
B-20	20x30
B-21	20x40
B-22	25x25
B-23	25x32
B-24	25x40
B-25	25x50
B-26	30x30
B-27	30x40
B-28	30x50
B-29	40x40



NO	DxL
C-1	25x8
C-2	32x8
C-3	40x10
C-4	50x12



NO	DxL
D-1	8x20
D-2	10x25
D-3	12x20
D-4	16x25
D-5	20x35



NO	DxL
E-1	5x5
E-2	5x10
E-3	8x16
E-4	8x20
E-5	10x20
E-6	10x30
E-7	12x25
E-8	12x30
E-9	12x40
E-10	16x16
E-11	16x32
E-12	16x40
E-13	20x20
E-14	20x30
E-15	20x40
E-16	25x25
E-17	25x32
E-18	25x40
E-19	32x32
E-20	32x40
E-21	32x50



NO	DxL
B-1	8x16
B-2	13x20
B-3	20x32
B-4	20x40





NO	DxL
G-K-1	20x16/12x20
G-K-2	25x20/15x12
G-K-3	32x25/20x15
G-K-4	40x32/24x20




NO	DxL
H-1	8
H-2	10
H-3	12
H-4	15
H-5	20
H-6	25
H-7	30
H-8	32


Spiral Taşlar (3mm Şaftlı)




256A 308 A 410 A 510 A 612 A 816 A 1016 A




30 B 40 B 50 B 60 B 80 B 100 B 120 B




308 T 310 412 T 710 T 813 R 122 R* 609 S



412 J 616 J 816 J 1016 J 612 P 815 P 1018 P*




306 K 412 K 515 K 816 K 132E 133 E 162 E* 163 E*




Silindir Düz Uçlu

d1 Çap	1.5	2.4	3	4	6	6	8	10	12	16
I1 Kesici Boy	6	2.4	13	13	13	19	19	19	25	25
d2 Şaft	3	13	3	4	3	6	6	6	6	6
I2 Tam Boy	38	38	38	50	45	50	65	65	70	70
Düz Kanallı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alüminyum						•	•	•	•	•




Silindir Alın Kesicili

d1 Çap	1.5	2.4	3	4	6	6	8	10	12	16
I1 Kesici Boy	6	2.4	13	13	13	19	19	19	25	25
d2 Şaft	3	13	3	4	3	6	6	6	6	6
I2 Tam Boy	38	38	38	50	45	50	65	65	70	70
Düz Kanallı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alüminyum						•	•	•	•	•



Silindir Küre Uçlu

d1 Çap	2.5	3	5	6	6	8	10	10	12	16
I1 Kesici Boy	11	13	16	13	19	19	19	25	25	25
d2 Şaft	3	3	6	3	6	6	6	6	6	6
I2 Tam Boy	38	38	50	45	50	65	65	70	70	70
Düz Kanallı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alüminyum					•	•	•	•	•	•




Çam

d1 Çap	3	3	3	6	6	8	10	12	12	16
I1 Kesici Boy	6	10	13	13	19	19	19	19	25	25
d2 Şaft	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6
I2 Tam Boy	38	38	38	45	50	65	65	65	70	70
Düz Kanallı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alüminyum										




Küre

d1 Çap	3	4	5	6	6	8	10	12	16	19
I1 Kesici Boy	2.7	3.6	4.7	5.4	5.4	7.2	9	10.8	14.4	17.1
d2 Şaft	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6
I2 Tam Boy	38	45	38	38	50	52	53	55	60	63
Düz Kanallı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alüminyum					•	•	•	•	•	•




Küre Uçlu Çam

d1 Çap	3	3	6	10	12	12	12
I1 Kesici Boy	6	13	13	19	19	25	25
d2 Şaft	3	3	3	6	6	6	6
I2 Tam Boy	38	38	45	65	65	70	70
Düz Kanallı	•	•	•	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı	•	•	•	•	•	•	•
Alüminyum			•	•	•	•	•




Küre Uçlu Konik

d1 Çap	3	3	3	6	6	8	10	10	12	16
I1 Kesici Boy	8	9.5	13	13	16	19	19	27	30	33
d2 Şaft	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6
I2 Tam Boy	38	38	38	45	50	69	65	75	75	78
Düz Kanallı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alüminyum					•	•	•	•	•	•



Ters Konik

d1 Çap	3	6	9.5	12	12	16	16
I1 Kesici Boy	7	7	9.5	13	13	19	19
d2 Şaft	3	6	6	6	8	6	8
I2 Tam Boy	38	50	53	58	58	63	63
Düz Kanallı	•	•	•	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı	•	•	•	•	•	•	•
Alüminyum							




Konik

d1 Çap	3	3	6	6	6	10	12	12	12	16
I1 Kesici Boy	11	16	13	19	25	16	19	22	22	2
d2 Şaft	3	3	3	6	6	6	6	6	8	6
I2 Tam Boy	38	38	38	50	50	65	65	70	70	73
Düz Kanallı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alüminyum										




T Yarıık

d1 Çap	10	12	25	25
I1 Kesici Boy	1.6	2.6	5.2	6.3
d2 Şaft	3	6	8	8
I2 Tam Boy	32	48	50	51
Düz Kanallı	•	•	•	•
Talaş Kırıcılı				•
Alüminyum				




Form	Ebat	A	B	C
Lama (Hand)	4	100	12	3
	6	150	16	4
	8	200	20	5
	10	250	25	5.5
	12	300	30	6



Form	Ebat	A	B	C
Yarım Yuvarlak	4	-	-	-
	6	150	16.0	4.7
	8	200	20.5	6
	10	250	26.5	7.5
	12	300	31.0	9




Form	Ebat	A	B	C
Yuvarlak	4	-	-	-
	6	150	6	-
	8	200	8	-
	10	250	10	-
	12	300	12	-



Form	Ebat	A	B	C
Üç Köşe	4	-	-	-
	6	150	11.0	-
	8	200	15.5	-
	10	250	17.5	-
	12	300	19.5	-




Form	Ebat	A	B	C
Kare	4	-	-	-
	6	150	6	-
	8	200	8	-
	10	250	10	-
	12	300	12	-



Form	Ebat	A	B	C
Mil Eğesi (iki kenarı düz)	4	-	-	-
	6	150	16	2.7
	8	200	20	3.3
	10	250	25	4.0
	12	300	30	5.0

Saatçi Eğeleri

6'lı ve 12'li Takımlar
A = 140 - 160 mm Setler



NK Zımpara Taşı



Çap x Kalınlık x Delik	
125 x 20 x 20	
150 x 20 x 20	
150 x 35 x 20	
175 x 20 x 20	
175 x 25 x 20	
200 x 20 x 20	24
200 x 25 x 20	-
200 x 30 x 20	36
200 x 32 x 20	-
250 x 25 x 25	46
250 x 30 x 25	60
250 x 32 x 25	Kum
250 x 40 x 25	
300 x 30 x 30	
300 x 32 x 30	
300 x 40 x 30	
350 x 40 x 40	
400 x 40 x 40	

EKR Taşlama Taşı



Çap x Kalınlık x Delik	
150 x 20 x 20	
175 x 20 x 20	
200 x 20 x 20	36
250 x 25 x 76.2	-
250 x 30 x 76.2	46
250 x 40 x 76.2	60
300 x 40 x 127	Kum
350 x 40 x 127	
350 x 50 x 127	
400 x 40 x 127	
400 x 50 x 127	

SCG Elmas Taş



Çap x Kalınlık x Delik	
125 x 20 x 20	
150 x 20 x 20	
150 x 25 x 20	
175 x 20 x 20	60
175 x 25 x 20	-
200 x 20 x 20	80
200 x 25 x 20	Kum
200 x 32 x 20	
250 x 25 x 25	
250 x 32 x 25	
300 x 32 x 30	

Çanak Taş



Form	Ebat	Delik Çapı
D	100	20
D	125	20

Kesici Diskler



Çap x Kalınlık x Delik
100 x 2.5 x 16
115 x 2.5 x 22
125 x 2.5 x 22
180 x 3.0 x 22
230 x 3.0 x 22
300 x 3.0 x 30
350 x 3.5 x 30
400 x 4.0 x 30

Flap Disk Zımpara



Çap x Kalınlık x Delik
100 x 6.0 x 16
115 x 6.0 x 22
125 x 6.0 x 22
180 x 6.0 x 22
180 x 8.0 x 22
180 x 10.0 x 22
230 x 6.0 x 22
230 x 8.0 x 22
230 x 10.0 x 22

Elmas Çanak Taş



Çap	Ebat	Delik Çapı
100	5 x 2	20
100	5 x 3	20
100	6 x 2	20
100	6 x 3	20
100	8 x 2	20
100	8 x 3	20
100	10 x 3	20

İnce Kesici Diskler



Çap x Kalınlık x Delik
115 x 1.0 x 22
115 x 1.6 x 22
125 x 1.0 x 22
125 x 1.6 x 22
180 x 1.9 x 22

Taş Düzeltme Elması



Karat
0.3
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3

RE-AL

KESİCİ TAKIMLARI & TEKNİK HIRDAVAT SAN. TİC.

MERKEZ

Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi
No:116/7 Bayrampaşa/İSTANBUL
Tel : +90.212 538 61 84
Fax : +90.212 649 04 99
Gsm : +90.533 733 47 23

ŞUBE

Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi
12. Cadde 61. Sokak No.22 ÇORUM
Gsm : +90.533 652 34 55